

OBIEKTY SPORTOWE

Nowoczesne, modułowe rozwiązania dla infrastruktury sportowej. Szybki montaż, wysoka jakość i funkcjonalność.



SZYBKI
MONTAŻ



MODUŁOWA
KONSTRUKCJA



TRWAŁOŚĆ
I BEZPIECZEŃSTWO



KOMFORT
UŻYTKOWANIA



OSZCZĘDNOŚĆ
CZASU



KORZYŚCI
EKONOMICZNE



EKOLOGICZNE
ROZWIĄZANIA



ELASTYCZNOŚĆ
ZASTOSOWAŃ

INFORMACJE O PRODUKCIE

STRUKTURA & MATERIAŁY

Konstrukcja składa się z niezwykle wytrzymałych stalowych kolumn, belek, kratownic i płaskowników, tworzących solidną ramę nośną, zapewniającą doskonałą stabilność i odporność na wiatr, co umożliwi długotrwałe użytkowanie.



WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ

Stal wysokiej jakości zapewnia długą żywotność.



STABILNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Solidna konstrukcja odporna na wiatr i obciążenia.



PRECYZYJNE WYKONANIE

Elementy produkowane fabrycznie gwarantują idealne dopasowanie.



TRWAŁOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ

Odporność na korozję oraz niskie koszty utrzymania.

Kategoria	Nazwa	Specyfikacje	Ilość
 Część ramy	Kolumna 2,0 mm	2356	4
	Belka górna 2,0 mm	2680	2
	Górna belka boczna 2,0 mm	5680	2
	Dolna belka 2,0 mm	2680	2
	Dolna belka boczna 2,0 mm	5680	2
	Górny wspornik narożny	160*160*210	4
	Dolny wspornik narożny	160*160*160	4
	Śruba z gniazdem sześciokątnym M12x40		88
	Uszczelka gumowa		8
 Szkielet Pomocnicza	Śruba fundamentowa	12*80	18
	Dolna płyta	1.15*0*100*2980	9
	Rura spustowa DN80	2700	9
	Rura stalowa kwadratowa górna	40*80*2980	4
		40*80*5800	1
 Zadaszenie Ściana		40*60*5800	2
	Zewnętrzny panel dachowy	0.4960*2900	6
	Izolacja termiczna Ewelna		1
	Membrana odporna na wilgoć		20
	Płyta z włókna magnez. 15 mm	1160*2840	5
	Drzwi stalowe dwuskrzydłowe 04	970*1970	1
	Okno przesuwne jednoskrzydłowe z roletą	900*1200	2
	Listwa startowa kolumny (z łącznikiem)	2320	4
	Panel ścienny ze stali kolorowej 831 o grubości 0,3 mm	831*2790	7
	Kolorownik		3
	DR80 Odkrywaj kryty wodna		3
	Wkręt samowiercący	5.5*7.5	
		5.5*100	15
		5.5*25	80
		5.5*30	100
 Inne	Wkręt samogwintujący	5.5*50	80
	Uszczelniaacz	Uszczelniaacz odporny na warunki atmosferyczne	4
	Płyta z wełny mineralnej dwustronne o grub. 50 mm, 50 kg/m², płaszcz zewnętrzny z folii aluminiowej	2,56	15
		1,43	2
		0,62	1
	Akcesoria elektryczne	Łącznik rozdzielacza, wyłącznik 132, 1 wyłącznik + 3 gniazdko (GCD), przełącznik 16A 250V z lampką, lampka LED, 1 gniazdko 5-otworowe, 1 przełącznik jednobiegunowy, 1 rura przepustowa Φ20, złączki, 1 mm², 30 metrów przewodu pojedynczego Φ2,5 mm², 30 metrów przewodu pojedynczego Φ1,5 mm²	1

GŁÓWNE CECHY I ZALETY



SZYBKI MONTAŻ

Konstrukcja skręcana śrubami pozwala skrócić czas montażu nawet o **70%**, co przekłada się na obniżenie kosztów robocizny i lokalizacji.



ŁATWE WDRAŻANIE

Jednostki modułowe można układać w stopy, oszczędzając w ten sposób miejsce na przesyłkę. Są idealne w przypadku odległych i tymczasowych lokalizacji.



TRWAŁA STALOWA RAMA

Konstrukcja ze stali o wysokiej wytrzymałości zapewnia długotrwałą trwałość, ognioodporność i możliwość ponownego wykorzystania.



GOTOWE DO ZAMIESZKANIA

Zainstalowane fabrycznie narzędzia zapewniają natychmiastowy komfort, a układ i wykończenie można w pełni dostosować do własnych potrzeb.



PREZENTACJA PRODUKTÓW I MODELE



STANDARDOWY KONTENEROWY DOM DO SZYBKIEGO MONTAŻU

Najważniejsze cechy funkcjonalne
Stal ocynkowana i malowana proszkowo.
Odporna na rdzę, tania, wielokrotnego użytku.



DOM MODUŁOWY O WYDŁUŻONEJ DŁUGOŚCI I DUŻEJ PRZESTRZENI

Najważniejsze cechy funkcjonalne
Przestronny lokal na szatnie sportowe lub magazyn.
Nie wymaga łączenia na miejscu.



STANDARDOWY PREFABRYKOWANY KONTENEROWY BLUE FRAME

Najważniejsze cechy funkcjonalne
Gruba, niebieska, antykorozyjna rama odporna na
uderzenia i korozję, wytrzymała w trudnych warunkach.



JEDNOSTKA PREFABRYKOWANA STANDARDOWA Z PODWÓJNYM PRZYŁĄCZEM

Najważniejsze cechy funkcjonalne

Czysta biel, prosty design.

Idealny jako pomieszczenie sanitarne lub magazyn.



STANDARDOWY KONTENEROWY DOM DO SZYBKIEGO MONTAŻU

Najważniejsze cechy funkcjonalne

Odporna na rdzę, wielokrotnego użytku.

Idealny może sprawdzić się jako szatnia sportowa.



PANORAMICZNY SZKLANY MODEL DOMU KONTENEROWEGO

Najważniejsze cechy funkcjonalne

Całkowicie szklana fasada zapewnia jasne, przestronne przestrzenie.

Idealny do wystaw sportowych.

MODELE

ROZWIĄZANIE MODUŁOWEGO OBOZU SPORTOWEGO NA DUŻĄ SKALĘ

Standaryzowana, modułowa konstrukcja pozwala na elastyczną budowę obozów. Obsługuje układ rzędowy, układanie wielowarstwowe i niestandardowe partycjonowanie, zapewniając wysoką wydajność i elastyczną adaptację przestrzeni na potrzeby projektów na dużą skalę.



MODUŁOWA KONSTRUKCJA

Elastyczna rozbudowa
i dostosowanie do
potrzeb.



ELASTYCZNY UKŁAD

Układ rzędowy,
wielowarstwowy
i niestandardowy.



WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Szybki montaż i krótszy
czas realizacji inwestycji.



TRWAŁOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ

Solidna konstrukcja
zapewnia bezpieczeństwo
i długą żywotność.



PROJEKT STRUKTURY RDZENIA



SYSTEM RAMY STALOWEJ O DUŻEJ WYTRZYMAŁOŚCI

Solidna, spawana rama stalowa
zapewniającą długotrwałą stabilność.



POŁĄCZENIE MODUŁOWE SKRĘCANE

Montaż skręcany,
nie wymaga spawania na miejscu.



MODUŁOWE WNĘTRZE I INTEGRACJA MEP

Gotowe panele i wstępnie poprowadzone
okablowanie umożliwiają łatwą instalację
i modernizację.





WIELOWARSTWOWA WODOODPORNOŚĆ I USZCZELNIANIE

3-stopniowy system wodoszczelności zapobiega przeciekom i rozszerzalności cieplnej.



TRANSPORT I PAKOWANIE

Opakowanie w płaskim opakowaniu + opakowanie ochronne zapewniające bezpieczną wysyłkę na cały świat.



ZASTOSOWANIA



SZATNIA SPORTOWA



MAGAZYNEK



ZASTOSOWANIA



SHOW ROOM



TOALETY



SHOW ROOM + TARAS

